




Adresát:



Naše č. j.: TSK/Zde/085/2025
Dne: 20.10.2025

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážení,

k Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), doručené do datové schránky TSK dne 14.10.2025, zasíláme informace obdržené od oddělení svodné komise Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“).

K požadavku:

„..... v této souvislosti dovoluji požádat o zaslání kopií stanoviska č.j. TSK/29988/22/1109/Me ze dne 12. 10. 2022 a stanoviska č.j. TSK/06028/23/1109/Kon ze dne 6. 6 2023.“

Sdělujeme:

V příloze zasíláme oba požadované dokumenty – svodná stanoviska č.j. TSK/29988/22/1109/Me ze dne 12. 10. 2022 a stanoviska č.j. TSK/06028/23/1109/Kon ze dne 6. 6 2023.

Dále přikládáme koordinační vyjádření, která byla jejich přílohou.

Jiná stanoviska či vyjádření na předmětné pozemky v evidenci vydaných svodných stanovisek TSK neevidujeme.



S pozdravem



TSK - Praha



vedoucí oddělení právního a corporate governance

Příloha: dle textu

Kopie: TSK oddělení 3309

Upozornění:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK.“) odmítá při své činnosti jakékoli protiprávní a neetické jednání a v maximální míře dodržuje transparentnost a legalitu. Zaměstnanci a osoby jednající za TSK jsou povinni se při svém jednání řídit zásadami Etického kodexu společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „Etický kodex“), který je nedílnou součástí firemní kultury TSK. Každá z osob jednajících za TSK je povinna oznámit jakékoli podezřelý a protiprávní jednání, které je v rozporu s Etickým kodexem. Pokud osoba jednající za TSK jedná v rozporu s Etickým kodexem, není takové jednání považováno za jednání v rámci nebo zájmu TSK.

Pan

TSK/06028/23/1109/Kon

Ing. [REDACTED] /

06.06.2023

Dne:

zápis v OR vedeném MS
v Praze v oddíle B vložka 20059
IČ 03447286 | DIČ CZ03447286
Datová schránka: mivq4t3

- nově budovaný chodník podél komunikace Národních hrdinů (v budoucí správě TSK) požadujeme provést dle PD s dlážděným povrchem z betonové dlažby 200x100x60mm, se silniční žulovou obrubou OP3 a sadovou betonovou obrubou s nášlapem +6 cm (přirozená vodící linie); šířka průchozího profilu tohoto chodníku musí být min. 1,5 m,
- na rozhraní nového chodníku a přilehlé vozovky komunikace Národních hrdinů požadujeme osadit ocelové svodidlo (českého) typu JSNH4/H1; na styku se zelení požadujeme osadit ocelové zábradlí obdobného typu dle stávajícího zábradlí umístěného na protější (západní) straně komunikace – upozorňujeme, že zábradlí musí být ukončeno „náběhy“ dle příslušných ČSN a TP v platném znění,
- u nového středového dělícího ostrůvku požadujeme použít (osadit) silniční žulovou obrubu OP3, v obloucích daného poloměru; povrch tohoto ostrůvku požadujeme provést živičný (nikoliv z dlažby dle PD),
- vzhledem k navrhovanému rušení stávajícího silničního ocelového svodidla v místě nového dopravního napojení (příjezdové komunikace) a rovněž i v místě nového přechodu pro chodce požadujeme toto silniční svodidlo ukončit vždy s náběhem, dle příslušných ČSN a TP v platném znění,
- **při provádění stavebních prací v komunikacích a při zpětných úpravách povrchů komunikací požadujeme dodržovat "Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě", schválené usnesením RHMP číslo 95 ze dne 31.1.2012, s účinností od 1.2.2012, ve znění přílohy číslo 1 usnesení RHMP číslo 127 ze dne 28.1.2014, s účinností od 1.2.2014.**

Veškeré bližší informace a případné konzultace k výše uvedenému paní Markéta Vodrážková, číslo telefonu: 602 159 689.

Z hlediska **oddělení správy zeleně** (oddělení 1326) sdělujeme následující:

- zasažené plochy komunikační zeleně ve správě oddělení 1326 TSK požadujeme po dokončení celé stavby vyhrabat, ohumusovat kvalitní ornici v tl. min. 10 cm, osít travním semenem daným pro příslušné stanoviště a převzetí zpět do naší správy bude nejdříve až po druhé seči, po plném zapojení travního porostu a v bezplevelném stavu v souladu s ČSN 83 9031 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Travníky a jejich zakládání; zároveň požadujeme dodržení „Technických podmínek pro výkopové práce v komunikační zeleni“ (viz příloha č.1).
- souhlasíme s odstraněním dřevin na plochách ve správě TSK a upozorňujeme, že každé kácení dřevin o obvodu kmene nad 80 cm, měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, kácení dřevin v alejích a porostů dřevin nad 40 m² plochy, podléhá povolení příslušného úřadu ochrany přírody, a proto TSK nepřísluší vydávat či nahrazovat tato rozhodnutí,
- investor (event. zhotovitel) akce musí s dostatečným časovým předstihem, nejpozději však 30 dní před zahájením prací, informovat přímo oddělení 1326 TSK o zahájení stavby a rovněž o termínu kácení, resp. odstraňování dřevin; informace požadujeme zasílat e-mailem viz níže,

Veškeré bližší informace a případné konzultace k výše uvedenému [redacted] číslo telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

Z hlediska **oddělení správy odvodňovacích zařízení** (oddělení 1328) nemáme námitek; upozorňujeme, že žádné nově realizované odvodňovací zařízení nebude oddělení 1328 TSK přebírat do své správy.



Z hlediska oddělení správy dopravního značení (oddělení 1330) upozorňujeme, že do naší správy a údržby budeme přebírat pouze dopravní značení sloužící pro potřeby provozu na komunikacích ve správě TSK; toto dopravní značení musí být provedeno dle „Technických podmínek pro svislé a vodorovné dopravní značení“ (viz příloha č.2) - **veškeré bližší informace a případné konzultace k výše uvedenému a následné předání dopravního značení TSK – pan [REDACTED], číslo telefonu: [REDACTED]**

Úsek dopravního inženýrství (úsek 2131), z dopravně-inženýrského hlediska, doporučuje (dle PD) osadit na nově budovaném chodníku při východní straně vozovky komunikace Národní hrdinů silniční ocelové svodidlo a rovněž i nové zábradlí na styku ze zelení; u zábradlí zejména z důvodu přilehlého strmého svahu zemního tělesa této komunikace (podle normy ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ se zábradlí navrhuje na vnější okraje chodníků s násypem ve sklonu 1:1 a strmějším; konstatujeme, že obdobné stávající dopravně bezpečnostní zařízení /svodidlo + zábradlí/ je již umístěno i při západní straně komunikace Národních hrdinů) - **veškeré bližší informace a případné konzultace k výše uvedenému Ing. [REDACTED] číslo telefonu: [REDACTED]**

Z hlediska oddělení přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB (oddělení 4161) nemáme námitek.

– před termínem kolaudace požadujeme předání dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) do oddělení 3252 TSK na e-mailovou adresu: [REDACTED] (geodetické zaměření včetně i nově realizovaného svislého a vodorovného dopravního značení + realizační dokumentace, bližší informace paní [REDACTED], číslo telefonu: [REDACTED]). Výkresy s geodetickým zaměřením budou předány v digitální formě (formát např. dgn, dxf, dwg, vyk, vtx a od 10/2023 i ve výměnném formátu DTM) a označeny číslem akce 2020-1025-02469, přiděleným oddělením koordinace TSK. Kladné vyjádření od oddělení 3252 TSK k předání této DSPS je nezbytnou součástí pro ukončení výkopového povolení a nájemní smlouvy,

– k této projektové dokumentaci přikládáme stanovisko od oddělení koordinace TSK,
– závěrem upozorňujeme, že **toto technické stanovisko TSK slouží pouze jako podklad pro stanovisko vlastníka EVM MHMP, Praha 1, náměstí Franze Kafky 1, se kterým je rovněž nutné řešit majetko-právní vztahy u komunikací a pozemků, které jsou ve správě TSK.**

[REDACTED]
předseda svodné komise

Přílohy: koordinační vyjádření TSK/06028/23/1110/Še k akci č.2020-1025-02469

č.1 - „Technické podmínky pro výkopové práce v komunikační zeleni“

č.2 - „Technické podmínky pro svislé a vodorovné dopravní značení“

Kopie: 1110, 1216, 1320, 1326, 1328, 1330, 2131, 3252, 4160, 4161, 1109/SK - ev.č. E281/2023,
PKD MHMP, EVM MHMP + návrh majetko-právního řešení

Upozornění:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“) odmítá při své činnosti jakékoli protiprávní a neetické jednání a v maximální míře dodržuje transparentnost a legalitu. Zaměstnanci a osoby jednající za TSK jsou povinni se při svém jednání řídit zásadami Criminal compliance programu (dále jen „CCP“), který je nedílnou součástí firemní kultury TSK. Každá z osob jednající za TSK je povinna oznámit jakékoli podezření a protiprávní jednání, které je v rozporu s CCP. Pokud osoba jednající za TSK jedná v rozporu s CCP, není takové jednání považováno za jednání v rámci nebo zájmu TSK.

Technické podmínky pro výkopové práce v komunikační zeleni na pozemcích HMP ve správě TSK hl. m. Prahy a.s.

- Investor /zhotovitel je povinen s dostatečným časovým předstihem informovat příslušného správce zeleně za oblastní správu TSK o zahájení stavby. Informace budou zasílány emailem. Před započítím stavby bude provedena kontrola trasy za účasti příslušného správce zeleně.
- Zhotovitel je povinen postupovat při provádění veškeré činnosti v prostoru stromů či v jeho ochranném pásmu s maximální opatrností a zabránit tak poškození stromů při realizaci prací spojenou s akcí. Požadujeme bezpodmínečně **dodržovat normu ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“** - dostatečná komplexní ochrana veškerých dotčených vegetačních prvků po celou dobu provádění stavby včetně výše uvedené ochrany kořenových systémů.
- V místech, kde bude docházet ke kolizi výkopu s ochranným pásmem kořenového prostoru stromů, které je vymezeno okapovou linií koruny stromu, požadujeme výkopové práce provést pouze ručně nebo s využitím technologie Airspade či za pomoci odsávací techniky.
- Obecně není přípustné přetínat kořeny o průměru větším jak 2 cm. V případě výskytu takto silných kořenů požadujeme kořeny šetrně odkrýt a sítě umístit pod ně tzn. bez přetnutí, které by mohlo narušit stabilitu stromu. Odkryté kořeny požadujeme **po celou dobu odkrytí ochránit zakrytím geotextilií před vysycháním (vlhčení) a popř. účinky mrazu**. U stromů, kde je vzdálenost výkopu od paty kmene stromu menší jak dva metry požadujeme, aby si zhotovitel počínal velmi opatrně. V takovém případě požadujeme fotodokumentaci.
- **Výkopový ani jiný stavební materiál nesmí být v žádném případě umísťován v kořenovém prostoru stromu, taktéž nesmí přímo v tomto prostoru stát žádné zařízení staveniště.**
- U stromů, u kterých by mohlo dojít ke kolizi s těžkou technikou použitou na stavbě, požadujeme větve ohrožené stavbou vyvázat nahoru a místa úvazků požadujeme vypodložit vhodným materiálem. V místech, kde by mohlo při prováděných pracích dojít k poškození kmene, **požadujeme nainstalovat samonosné dřevěné bednění pro zajištění ochrany kmene stromu a zabránit utužení půdy v kořenovém prostoru stromů vymezeném okapovou linií koruny stromů.**
- Dojde-li při provádění prací k poškození stromu požadujeme stavbou neprodleně provést vypovídající fotodokumentaci vzniklého stavu a kontaktovat příslušného technika správy zeleně, kterému bude fotodokumentace předána. V žádném případě nesmí stavba bez předchozího souhlasu správce zeleně provádět jakékoliv zásahy do stromů – např. řezy větví apod.
- Po ukončení stavební činnosti bude na náklady investora lokalita uvedena do původního stavu, budou odstraněny všechny případné vady a škody vzniklé v souvislosti se stavbou např. oprava povrchů, řádně zapojený trávník dle **ČSN 83 9031 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Travníky a jejich zakládání** bude předán zpět po druhé seči.
- V případě výsadeb dřevin (stromů a keřů) včetně náhradních výsadeb požadujeme 5-ti letou následnou péči o dřeviny dle **Standartu péče o přírodu a krajinu - Výsadba stromů (SSPK A02 001:2013).**



TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (01.2022)

Svislé dopravní značení

Navržené dopravní značení bude odpovídat ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprav a řízení provozu na pozemních komunikacích. Navržené provedení a umístění značek bude odpovídat ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značky – část 1: Stálé dopravní značky, včetně národní přílohy NA 1.

Provedení a umístění SDZ bude v souladu s TP 65, VL 6.1 a s dalšími souvisejícími předpisy a normami.

Kvalitativní a technické podmínky pro svislé dopravní značení

Kvalita svislého dopravního značení musí splňovat podmínky ČSN EN 12899-1, včetně národní přílohy, TK a ZTKP vydané MD a TSK hl. m. Prahy a.s.

Činná plocha dopravních značek musí odpovídat ČSN EN 12899-1 a ZTKP stanovené TSK hl. m. Prahy. Grafika provedení činné plochy, světelné technické vlastnosti, barevné provedení, typ písma a symboly dopravních značek budou odpovídat platné ČSN EN 12899-1, a platným Vzorovým listům staveb pozemních komunikací – VL 6.1., „Svislé dopravní značky“.

Všechny standardní značky se provedou lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy. Spojovací materiál bude nekorodující. Objímky mohou být z AL slitin. Poloměr zaoblení rohů štítů značek umístěných vedle vozovky musí být min. 20 mm. Značky musí splňovat požadavky třídy P3 dle čl. NA.2.5 národní přílohy ČSN EN 12899-1. Značky umístěné vedle vozovky musí splňovat požadavky nejméně třídy E2 dle čl. NA.2.6 národní přílohy ČSN EN 12899-1. Činná plocha značek musí být z retroreflexní fólie třídy RA2.

Sloupky standardních značek se provedou z ocelových žárově zinkovaných trubek o průměru 70 mm s tloušťkou stěny nejvýše 3 mm. Osazené budou do základových patek z prostého betonu. V případě použití dvousloupkové konstrukce je vzájemná rozteč sloupků v rozmezí 30-45 cm. Tomu je přizpůsobena i šířka základu 90x50x70 cm. Základy budou provedeny z prostého betonu tř. C 16/20-XF 2. V případě možnosti osazení značky na sloup veřejného osvětlení je toto preferováno.

Svislé dopravní značky včetně jejich nosných konstrukcí musí být certifikovány autorizovanou zkušebnou a musí být schváleny MD k užití na pozemních komunikacích v ČR.

Vodorovné dopravní značení

Vodorovné dopravní značení na celé stavbě musí být provedeno jednotným způsobem s plynulým napojením na VDZ navazujících staveb.

Vodorovné dopravní značení bude provedeno ve dvou etapách (pouze v případě nového asfaltového povrchu, jinak se provádí ihned aplikace z dvousložkových plastů) v první etapě se na nový koberec položí kompletní VDZ pouze jednosložkovou barvou. Po stabilizování vlastností povrchu vozovky (odstranění posypu pro počáteční zdrsnění, vyprchání těkavých látek), případně po uplynutí zimního období se provede druhá etapa, kdy se značení provede z dvousložkových plastů. Materiál užitý pro obě etapy provedení VDZ musí být schválen MD. Pokládka VDZ bude provedena technologií stěrkového plastu, popřípadě strukturálního plastu, nepoužívat dvousložkové stříkané tenkovrstvé plasty. Na dlažbě bude proveden vždy nástřik jednosložkovou barvou.

Odstraňování VDZ, není-li se správcem TSK-DZ dohodnuto jinak, bude provedeno mechanicky broušením, nebo vysokotlakým vodním paprskem, přičemž se odstraní tak, aby jeho původní význam nebyl patrný, tj. např. šipky nebo písmena se odfrézují v obdélníku, přechody pro chodce včetně mezer mezi jednotlivými čarami atd. Po mechanickém odstranění VDZ musí být vždy provedena regenerace povrchu vozovky vhodnými asfaltovými emulzemi.

Kvalitativní a technické podmínky pro vodorovné dopravní značení

Kvalita vodorovného dopravního značení musí splňovat podmínky platné ČSN EN 1436 „Vodorovné dopravní značení“, Vzorové listy staveb pozemních komunikací, VL 6 – Vybavení pozemních komunikací, část 6.2 Vodorovné dopravní značky a TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.



Předávání značení do správy TSK-DZ

Po dokončení stavby předá investor výstavby, popř. jím pověřená osoba, správnímu techniku TSK-DZ dopravní značení do správy. Přejímka proběhne na místě stavby (není-li dohodnuto se správním technikem jinak) a následně z této přejímky bude sepsán přejímací protokol. Nedílnou součástí přejímacího protokolu bude Stanovení místní úpravy provozu vydané příslušným silnič. správním úřadem a orazítkovaná situace dopr. značení (razítka silničního správního úřadu a Policie ČR). Ještě před fyzickou přejímkou DZ bude na TSK - odd. správy dopravního značení, zaslána situace DZ ve formátu pdf.



Informace o změně v podávání žádostí do Svodné komise

účinnost: od 1. 1. 2023

Vážení investoři, obstaravatelé IČ a ostatní žadatelé o stanovisko Svodné komise Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“),

vzhledem k optimalizaci jednotlivých činností a snaze o zefektivnění celého procesu, s ohledem na zrychlení možnosti vzájemné komunikace a ve vazbě na transparentní průběh řízení s účinností od 1. 1. 2023 přijímáme žádosti o stanoviska Svodné komise POUZE ELEKTRONICKY.

Jednotlivé žádosti o technická stanoviska Svodné komise TSK ke studiím a projektovým dokumentacím pro demolice, územní souhlas, územní rozhodnutí, stavební povolení nebo společné řízení přijímáme prostřednictvím elektronického podání na adrese „Vítejte na portálu Svodné Komise - TSK Praha“ - <https://apps.tsk-praha.cz/svodna-komise> nebo na webových stránkách TSK: <https://www.tsk-praha.cz/> - „Jak si zařídit“ – „Svodná komise, stanoviska/souhlasy“ – „1.Elektronicky prostřednictvím formuláře – zde“.

Po vyplnění VŠECH základních údajů nahrajte postupně jednotlivé přílohy projektové dokumentace s jejich názvem v identické struktuře jako u tištěné formy PD.

Děkujeme za spolupráci.

Tým Svodné komise TSK



Adresát:

Pan

Vaše č. j.:

Naše č. j.

Vyřizuje/tel.:

Dne:

TSK/29988/22/1109/Me

12.10.2022

Praha 14 a 15, Hostavice – parc. č. 880/1, 880/9, Dolní Počernice – 1641/9, 1641/7, 1641/1 a další, Štěrboholy – 196/61, 196/2, 479/1, Národních hrdinů, Ústřední a další, „El. přípojka“, včetně nové TS 3024, pro akci HALY DOLNÍ POČERNICE, (investor ESPRIT s.r.o.), DÚR + DSP

Projednali jsme dokumentaci pro společné územní a stavební řízení a vydáváme toto **technické stanovisko**:

Z hlediska oddělení správy komunikací (oddělení 1320) máme tyto požadavky a připomínky:

- požadujeme okamžitou věcnou, časovou, prostorovou a technickou koordinaci s akcí TSK – „Národních Hrdinů II, SÚ P14“ (ID: 13535, viz přiložené koordinační vyjádření) a upozorňujeme, že do nového povrchu již nebude povolen žádný zásah,
- všechny přechody vozovek komunikací ve správě TSK požadujeme provést výhradně bez narušení povrchu - např. protlakem; v případě technické neproveditelnosti bezvýkopové technologie požadujeme definitivní rozsah zpětných úprav výkopy narušených povrchů vozovek upřesnit při místním šetření za účasti zástupců investora a oddělení 1320 TSK (pracoviště Poděbradská 218/185, 190 00 Praha 9) před uzavíráním nájemní smlouvy (svolá investor),
- výkopy narušený povrch chodníků komunikací ve správě TSK požadujeme po pokládce kabelů obnovit (předláždit) v celé šíři a délce výkopu, včetně případné výměny poničených obrub a jejich vyrovnaní,
- v případě poškozování a znečišťování přilehlých komunikací v souvislosti se stavbou a staveništní dopravou, budeme požadovat provádění jejich průběžné údržby a čištění po dobu výstavby na náklady investora, za účelem zajištění jejich sjízdnosti a schůdnosti,
- **při provádění stavebních prací v komunikacích a při zpětných úpravách povrchů komunikací požadujeme dodržovat "Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě", schválené usnesením RHMP číslo 95 ze dne 31.1.2012, s účinností od 1.2.2012, ve znění přílohy číslo 1 usnesení RHMP číslo 127 ze dne 28.1.2014, s účinností od 1.2.2014.**

Veškeré bližší informace a případné konzultace k výše uvedenému [redacted], číslo telefonu: [redacted]

Z hlediska oddělení správy zeleně (oddělení 1326) máme následující požadavky a připomínky:

- z hlediska správy komunikační zeleně požadujeme důsledně dodržovat požadavky a podmínky uvedené v „**Technických podmínkách pro výkopové práce v komunikační zeleni**“ (viz příloha),



- v případě nezbytnosti odstranění dřevin v porostech v místě trasy kabelů požadujeme před kácením tuto skutečnost konzultovat s příslušným koordinátorem zeleně TSK; upozorňujeme však, že každé kácení dřevin o obvodu kmene nad 80 cm, měřeno ve výšce 130 cm nad zemí a porostů dřevin nad 40 m² plochy, podléhá povolení (popř. oznámení dle §8 odst. 2 zákona 119/1992 Sb.) příslušného úřadu ochrany přírody - TSK proto nepřísluší vydávat či nahrazovat tato rozhodnutí,
- zasažené pásy komunikační zeleně ve správě TSK požadujeme po dokončení výkopových prací ohumusovat v tl. min. 10 cm, osít travním semenem daným pro příslušné stanoviště a převzetí do naší správy bude až po druhé seči, po plném zapojení travního porostu a v bezplevelném stavu, v souladu s **ČSN 83 9031 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Travníky a jejich zakládání**.

Veškeré bližší informace a případné konzultace k výše uvedenému [REDAKCE] číslo telefonu: [REDAKCE] email: [REDAKCE]

– před termínem kolaudace požadujeme předání dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) do oddělení 3252 TSK (geodetické zaměření + realizační dokumentace, bližší informace paní Kořátková, číslo telefonu: 607 049 363). Výkresy s geodetickým zaměřením budou předány v digitální formě (formát např. dgn, dxf, dwg, vyk, vtx) a označeny číslem akce 2022-1025-02150, přiděleným oddělením koordinace TSK. Kladné vyjádření od oddělení 3252 TSK k předání této DSPS je nezbytnou součástí pro ukončení výkopového povolení a nájemní smlouvy,

– k této projektové dokumentaci přikládáme stanovisko od oddělení koordinace TSK,

– závěrem upozorňujeme, že **toto technické stanovisko TSK slouží pouze jako podklad pro stanovisko vlastníka EVM MHMP**, Praha 1, náměstí Franze Kafky 1, se kterým je rovněž nutné řešit majetko-právní vztahy u komunikací a pozemků, které jsou ve správě TSK.

[REDAKCE]
předseda svodné komise
[REDAKCE]

Přílohy: koordinační vyjádření TSK/29988/22/1110/Še k akci č.2022-1025-02150
„Technické podmínky pro výkopové práce v komunikační zeleni“

Kopie: 1110, 1112/Ču, 1320, 1326, 3252, 4160, 1109/SK - ev.č. E1160/2022,
PKD MHMP, EVM MHMP + návrh majetko-právního řešení

Upozornění:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“) odmítá při své činnosti jakékoli protiprávní a neetické jednání a v maximální míře dodržuje transparentnost a legalitu. Zaměstnanci a osoby jednající za TSK jsou povinni se při svém jednání řídit zásadami Criminal compliance programu (dále jen „CCP“), který je nedílnou součástí firemní kultury TSK. Každá z osob jednajících za TSK je povinna oznámit jakékoli podezřelý a protiprávní jednání, které je v rozporu s CCP. Pokud osoba jednající za TSK jedná v rozporu s CCP, není takové jednání považováno za jednání v rámci nebo zájmu TSK.

Technické podmínky pro výkopové práce v komunikační zeleni na pozemcích HMP ve správě TSK hl. m. Prahy a.s.

- Investor /zhotovitel je povinen s dostatečným časovým předstihem informovat příslušného správce zeleně za oblastní správu TSK o zahájení stavby. Informace budou zasílány emailem. Před započítáním stavby bude provedena kontrola trasy za účasti příslušného správce zeleně.
- Zhotovitel je povinen postupovat při provádění veškeré činnosti v prostoru stromů či v jeho ochranném pásmu s maximální opatrností a zabránit tak poškození stromů při realizaci prací spojenou s akcí. Požadujeme bezpodmínečně **dodržovat normu ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“** - dostatečná komplexní ochrana veškerých dotčených vegetačních prvků po celou dobu provádění stavby včetně výše uvedené ochrany kořenových systémů.
- V místech, kde bude docházet ke kolizi výkopu s ochranným pásmem kořenového prostoru stromů, které je vymezeno okapovou linií koruny stromu, požadujeme výkopové práce provést pouze ručně nebo s využitím technologie Airspade či za pomoci odsávací techniky.
- Obecně není přípustné přetínat kořeny o průměru větším jak 2 cm. V případě výskytu takto silných kořenů požadujeme kořeny šetrně odkrýt a sítě umístit pod ně tzn. bez přetnutí, které by mohlo narušit stabilitu stromu. Odkryté kořeny požadujeme **po celou dobu odkrytí ochránit zakrytím geotextilií před vysycháním (vlhčení) a popř. účinky mrazu**. U stromů, kde je vzdálenost výkopu od paty kmene stromu menší jak dva metry požadujeme, aby si zhotovitel počínal velmi opatrně. V takovém případě požadujeme fotodokumentaci.
- **Výkopový ani jiný stavební materiál nesmí být v žádném případě umísťován v kořenovém prostoru stromu, taktéž nesmí přímo v tomto prostoru stát žádné zařízení staveniště.**
- U stromů, u kterých by mohlo dojít ke kolizi s těžkou technikou použitou na stavbě, požadujeme větve ohrožené stavbou vyvázat nahoru a místa úvazků požadujeme vypodložit vhodným materiálem. V místech, kde by mohlo při prováděných pracích dojít k poškození kmene, **požadujeme nainstalovat samonosné dřevěné bednění pro zajištění ochrany kmene stromu a zabránit utužení půdy v kořenovém prostoru stromů vymezeném okapovou linií koruny stromů.**
- Dojde-li při provádění prací k poškození stromu požadujeme stavbou neprodleně provést vypovídající fotodokumentaci vzniklého stavu a kontaktovat příslušného technika správy zeleně, kterému bude fotodokumentace předána. V žádném případě nesmí stavba bez předchozího souhlasu správce zeleně provádět jakékoliv zásahy do stromů – např. řezy větví apod.
- Po ukončení stavební činnosti bude na náklady investora lokalita uvedena do původního stavu, budou odstraněny všechny případné vady a škody vzniklé v souvislosti se stavbou např. oprava povrchů, řádně zapojený trávník dle **ČSN 83 9031 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Travníky a jejich zakládání** bude předán zpět po druhé seči.
- V případě výsadeb dřevin (stromů a keřů) včetně náhradních výsadeb požadujeme 5-ti letou následnou péči o dřeviny dle **Standartu péče o přírodu a krajinu - Výsadba stromů (SSPK A02 001:2013).**



Technická správa komunikací hl.m.Prahy, a.s.
Veletržní 1623/24
170 00 Praha 7 - Holešovice



Váš dopis

Naše č.j.
TSK/29988/22/1110/Še

Vyřizuje/linka

V Praze dne
19.9.2022

Věc : Národních Hrdinů parc.č. 1330/50, Hala - Dolní Počernice, Praha 14,15

K předložené dokumentaci Vám zasíláme následující koordinační vyjádření. Při dalších jednáních uvádějte přidělené číslo akce.

KOORDINAČNÍ VYJÁDŘENÍ

Číslo akce : 2022-1025-02150
Název akce : Národních Hrdinů parc.č. 1330/50, nové haly P14,15
Plánovaný termín : 01.04.2023 - 01.04.2025

Typ akce : vodovod, kanalizace, elektro, zábor staveníště a ohrada, novostavby, oprava chodníku

INVESTOR : ESPRIT s.r.o.

Odpovědný pracovník : [REDACTED]

Ulice : [REDACTED]

Obec : [REDACTED]

Místo :

PSČ : 190 11

Tel. : [REDACTED]

Fax :

INŽENÝRING : [REDACTED]

Odpovědný prac [REDACTED]

Ulice : [REDACTED]

Obec : [REDACTED]

Místo :

Tel. : [REDACTED]

Fax :

V případě, že bude investor provádět souvislou úpravu povrchů v celé šíři (vozovky, chodníku, parkoviště, atp.), je povinen před zahájením těchto úprav požádat oddělení koordinace TSK o nové vyjádření. Souhlasné stanovisko k zahájení akce (číslo VK) vydá oddělení koordinace po splnění podmínek předepsané koordinace. Toto vyjádření nenahrazuje stanovisko svodné komise TSK.

PŘEDEPSANÁ KOORDINACE

Nutno dodržet podmínky stanovené EVM MHMP
(svodnou komisí TSK).

Akce č. 2015-1025-02118 Národních Hrdinů, KNN P14

Plán : 01.10.2022 - 01.12.2022

Investor : PREdistribuce a.s. ID: S-140428

Adresa : Svornosti 3199/19a, Praha 5, 150 00

Zastoupený : Jiří Richard Telefon : 734 795 843 E-mail : [REDACTED]

Inženýring : ELEKTROVAŠINA [REDACTED]

Adresa : [REDACTED]

Zastoupený : [REDACTED] Telefon : [REDACTED]

E-mail : [REDACTED]

----- x -----

Akce č. 2016-1025-02290 Ústřední areál Dog Friendly P14,15

Plán : 15.10.2022 - 31.03.2023

Investor : [REDACTED]

Adresa : Českobrodská 835, Praha 14, 190 12

Zastoupený : [REDACTED] Telefon : [REDACTED]

Inženýring : [REDACTED]

Adresa : Nám. Republiky 553/26, Žďár nad Sázavou, 591 01

Zastoupený : [REDACTED] Telefon : [REDACTED]

----- x -----

Akce č. 2020-1025-02469 Národních hrdinů, připojení poz. 1330/50 na PK P14

Plán : 01.10.2022 - 31.12.2022

Investor : ESPRIT s.r.o.

Adresa : Litožnická 400, Praha 21, 190 11

Zastoupený : [REDACTED]

Inženýring : [REDACTED]

Adresa : Průhonická 3344/2, Praha 10, 106 00

Zastoupený : [REDACTED]

----- x -----

Akce č. 2022-1025-01510 Národních Hrdinů II, SÚ P14

Plán : 01.10.2022 - 15.12.2022

Investor : TSK HL.M.PRAHY, a.s. ID: 13535

Adresa : Veletržní 1623/24, Praha 7, 170 00

Zastoupený : [REDACTED]

Dále upozorňujeme na nové kryty

Nový povrch : 04.11.2020 - 04.11.2025

Akce č. 2018-1025-01569 Název nového krytu Štěrboholská spojka "G", DC

P15

Ing. Monika Burianová
ved. odd. koordinace TSK

TSK hl. m. Prahy a.s. zpracovává osobní údaje za účelem oprávněných zájmů naší společnosti. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách: <http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/o-spolecnosti-TSK-Praha/#zoou>

Upozornění:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s. (dále jen „TSK“) odmítá při své činnosti jakékoli protiprávní a neetické jednání a v maximální míře dodržuje transparentnost a legalitu. Zaměstnanci a osoby jednající za TSK jsou povinni se při svém jednání řídit zásadami Criminal compliance programu (dále jen „CCP“), který je nedílnou součástí firemní kultury TSK. Každá z osob jednajících za TSK je povinna oznámit jakékoli podezřelé a protiprávní jednání, které je v rozporu s CCP. Pokud osoba jednající za TSK jedná v rozporu s CCP, není takové jednání považováno za jednání v rámci nebo zájmu TSK.



Technická správa komunikací hl.m.Prahy, a.s.
Veletržní 1623/24
170 00 Praha 7 - Holešovice



Váš dopis

Naše č.j.
TSK/06028/23/1110/Še

Vyřizuje/linka

V Praze dne
20.3.2023

Věc : Dolní Počernice, Národních hrdinů, parc.č. 1330/50, „připojení na komunikaci Národních hrdinů“, Praha 14 -

K předložené dokumentaci Vám zasíláme následující koordinační vyjádření. Při dalších jednáních uvádějte přidělené číslo akce.

KOORDINAČNÍ VYJÁDŘENÍ

Číslo akce : 2020-1025-02469
Název akce : Národních hrdinů, připojení poz. 1330/50 na PK P14
Plánovaný termín : 01.07.2023 - 01.11.2023

Typ akce : rekonstrukce vozovky, vjezd do objektu, nově budovaný chodník, bezbarierové přechody

INVESTOR : ESPRIT s.r.o.

Odpovědný pracovník [REDACTED]

Ulice : Litožnická 400

Obec : Praha 21

Místo :

PSČ : 190 11

Tel. : 7 [REDACTED]

Fax :

INŽENÝRING : [REDACTED]

Odpovědný pracovník : [REDACTED]

Ulice : Sinkulova 321/30

Obec : Praha 4

Místo :

Tel. : [REDACTED]

Fax :

V případě, že bude investor provádět souvislou úpravu povrchů v celé šíři (vozovky, chodníku, parkoviště, atp.), je povinen před zahájením těchto úprav požádat oddělení koordinace TSK o nové vyjádření. Souhlasné stanovisko k zahájení akce (číslo VK) vydá oddělení koordinace po splnění podmínek předepsané koordinace. Toto vyjádření nenahrazuje stanovisko svodné komise TSK.

PŘEDEPSANÁ KOORDINACE

Nutno dodržet podmínky stanovené EVM MHMP (svodnou komisí TSK).

Propadlý plánovaný termín akce č. 2015-1025-02118 je v jednání.

Akce č. 2015-1025-02118 Národních Hrdinů, KNN P14

Plán : 01.10.2022 - 01.12.2022

Investor : PREdistribuce a.s. ID: S-140428

Adresa : Svornosti 3199/19a, Praha 5, 150 00

Zastoupený : [REDACTED] Telefon : [REDACTED] E-mail : [REDACTED]

Inženýring : ELEKTROVAŠINA - [REDACTED]

Adresa : Kvasinská 189, Praha 9, 190 16

Zastoupený : [REDACTED] E-mail : [REDACTED]

----- x -----

Akce č. 2022-1025-01510 Národních Hrdinů II, SÚ P14

Plán : 01.07.2023 - 31.12.2023

Investor : TSK HL.M.PRAHY, a.s. ID: 13535

Adresa : Veletržní 1623/24, Praha 7, 170 00

Zastoupený : [REDACTED] Telefon : [REDACTED] E-mail : [REDACTED]

----- x -----

Akce č. 2022-1025-02150 Národních Hrdinů parc.č. 1330/50, nové haly P14,15

Plán : 01.04.2023 - 01.04.2025

Investor : ESPRIT s.r.o.

Adresa : Litožnická 400, Praha 21, 190 11

Zastoupený : [REDACTED] Telefon : [REDACTED] E-mail : [REDACTED]

Inženýring : Mandík Miloslav

Adresa : Sinkulova 321/30, Praha 4, 147 00

Zastoupený : [REDACTED] Telefon : [REDACTED] E-mail : [REDACTED]

[REDACTED]
ved.odd.koordinace TSK

TSK hl. m. Prahy a.s. zpracovává osobní údaje za účelem oprávněných zájmů naší společnosti. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách: <http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/o-spolecnosti-TSK-Praha/#zoou>

Upozornění:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s. (dále jen „TSK“) odmítá při své činnosti jakékoli protiprávní a neetické jednání a v maximální míře dodržuje transparentnost a legalitu. Zaměstnanci a osoby jednající za TSK jsou povinni se při svém jednání řídit zásadami Criminal compliance programu (dále jen „CCP“), který je nedílnou součástí firemní kultury TSK. Každá z osob jednající za TSK je povinna oznámit jakékoli podezřelý a protiprávní jednání, které je v rozporu s CCP. Pokud osoba jednající za TSK jedná v rozporu s CCP, není takové jednání považováno za jednání v rámci nebo zájmu TSK.